

CENÍK výrobků a příslušenství

Thermona[®]

CENÍK

český výrobce kotlů



všechno co děláme hřeje

Platnost od 1.ČERVENCE 2010





THERM 14 X, TX
THERM 20 LX, TLX



THERM 20 LX.E.A
THERM 28 LX.E.A



THERM DUO 50



THERM TRIO 90



THERM 14TX



THERM 20 TLX



THERM DUO 50 T



THERM TRIO 90 T



THERM 20 CX,
THERM 28 CX



THERM 20 CX.E.A, THERM 28 CX.E.A



THERM 20 CX, TCX



THERM 23 CL, TCL

skladová položka	NÁZEV	výkon kW	² cena Kč bez DPH
------------------	-------	----------	------------------------------

KOTLE PRO TOPENÍ - verze do komína

1001	THERM PRO 14 X	5 ÷ 14	21 200
1002	THERM 20 LX	8 ÷ 20	20 400
1037.8	THERM 20 LX.E.A NOVINKA!	8 ÷ 20	23 500
1043.8	THERM 28 LX.E.A NOVINKA!	12 ÷ 28	24 600
1003	THERM 28 LX	12 ÷ 28	21 400
1004	THERM DUO 50	18 ÷ 45	35 300
1046	THERM TRIO 90	36 ÷ 90	58 200

verze TURBO

1024	THERM PRO 14 TX	6 ÷ 14	24 100
1005	THERM 20 TLX	9 ÷ 20	23 400
1040.8	THERM 20 TLXE.A NOVINKA!	9 ÷ 20	26 800
1006	THERM 28 TLX	13 ÷ 28	24 400
1048	THERM DUO 50 FT	25 ÷ 45	44 400

verze s nuceným odtahem

1007	THERM DUO 50 T	18 ÷ 45	39 300
1047	THERM TRIO 90 T	42 ÷ 90	65 500

KOTLE S PRŮTOKOVÝM OHŘEVEM TUV - verze do komína

1008	THERM 20 CX	8 ÷ 20	22 600
1038.8	THERM 20 CX.E.A NOVINKA!	8 ÷ 20	26 300
1050	THERM 23 CL + termostat PT 10	10 ÷ 23	19 000
1010	THERM 28 CX	12 ÷ 28	25 500
1044.8	THERM 28 CX.E.A NOVINKA!	12 ÷ 28	29 100

verze TURBO

1011	THERM 20 TCX	9 ÷ 20	25 300
1041.8	THERM 20 TCXE.A NOVINKA!	9 ÷ 20	29 800
1051	THERM 23 TCL + termostat PT 10	11 ÷ 23	22 000
1013	THERM 28 TCX	13 ÷ 28	28 100

² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny



THERM 20 LXZE.A, TLXE.A
THERM 28 LXZE.A



THERM 14 TXZ



THERM 28 TLXZ



THERM 14 KX, TKX



THERM 28 LXZ.A 5, 28 TLXZ.A 5
20 LXZE.A 5, 20 TLXZE.A 5



skladová položka	NÁZEV	výkon kW	² cena Kč bez DPH
------------------	-------	----------	------------------------------

KOTLE PRO TOPENÍ S PŘIPOJENÍM NA ZÁSOBNÍK TUV - verze do komína

1014	THERM PRO 14 XZ	5 ÷ 14	23 400
1015	THERM 20 LXZ	8 ÷ 20	22 400
1039.8	THERM 20 LXZE.A NOVINKA!	8 ÷ 20	25 500
1016	THERM 28 LXZ	12 ÷ 28	23 700
1045.8	THERM 28 LXZE.A NOVINKA!	12 ÷ 28	26 900

verze TURBO

1025	THERM PRO 14 TXZ	5 ÷ 14	26 600
1017	THERM 20 TLXZ	9 ÷ 20	26 100
1042.8	THERM 20 TLXZE.A NOVINKA!	9 ÷ 20	29 100
1018	THERM 28 TLXZ	13 ÷ 28	26 700

KOTLE S INTEGROVANÝM ZÁSOBNÍKEM TUV - verze do komína

1019	THERM PRO 14 KX (40 l - smalt)	5 ÷ 14	31 200
1019.7	THERM PRO 14 KX (55 l - nerez)	5 ÷ 14	37 400
1076	THERM 20 LXZE.A 5 (55 l - nerez) NOVINKA!	8 ÷ 20	36 700
1074	THERM 28 LXZ.A 5 (55 l - nerez) NOVINKA!	12 ÷ 28	33 400

verze TURBO

1023	THERM PRO 14 TKX (40 l - smalt)	5 ÷ 14	34 300
1023.7	THERM PRO 14 TKX (55 l - nerez)	5 ÷ 14	39 800
1077	THERM 20 TLXZE.A 5 (55 l - nerez) NOVINKA!	9 ÷ 20	39 600
1075	THERM 28 TLXZ.A 5 (55 l - nerez) NOVINKA!	12 ÷ 28	36 500

PŘÍSLUŠENSTVÍ K ZÁVĚSNÝM KOTLŮM

41691.1	Expanzní nádoba TV 2 L	1 028
41674.2	Připojovací sada expanzní nádoby s držáčky	280
43464	Hlava trojcestného vent. G1" SPST, včetně kabelu	1100
43465	Tělo trojcestného ventilu 1"	800
36522	Přečerpávací stanice kondenzátu	2500
21998	Anoda 3/4", 40 cm - pro smaltový zásobník	282
26750	Anoda 3/4", 40 cm - pro nerezový zásobník	361
43437	Anoda 1/2", M 5 x 500 mm	80
43446	Zátka 1/2", pro anodu 43437	30
43438	Anoda pro zásob. OKC 300, 400, 500, 1" x 900 mm	995
40605	Anoda pro zásobníky OKC, M 8 x 370 mm	225
43484	Anoda 1/2", ohebná, pro kotle KDZ 10	320

² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny



THERM 17 KD



THERM 45 KD



THERM 28 KD, KDC, KDZ



THERM 28 KDZ 10



THERM 17, 28 KDZ 5



SOLARTHERM 17, 28 KDZ 25



SOLARTHERM ELZ 9 - 25, EL 14 - 25



THERM EL 8, 15, 23, 30, 38, 45



THERM EL 5, 9, 14



modul REKGSM 01



THERM 25, 35, 45 EZ/B

skladová položka	NÁZEV	výkon kW	² cena Kč bez DPH
PLYNOVÉ NÁSTĚNNÉ KONDENZAČNÍ KOTLE - kotel pro topení			
1066	THERM 17 KD	3,5 ÷ 17	33 600
1030	THERM 28 KD	6,6 ÷ 28	34 500
1065	THERM 45 KD	13 ÷ 45	49 600
Kotle s průtokovým ohřevem TUV			
1031	THERM 28 KDC	6,6 ÷ 28	38 700
Kotle pro topení s připojením na zásobník TUV			
1067	THERM 17 KDZ	3,5 ÷ 17	36 700
1032	THERM 28 KDZ	6,6 ÷ 28	37 400
Kotle s integrovaným zásobníkem TUV			
1068	THERM 17 KDZ 5 (55 l - nerez)	3,5 ÷ 17	51 500
1058	THERM 28 KDZ 5 (55 l - nerez)	6,6 ÷ 28	52 100
1059	THERM 28 KDZ 10 (100 l - smalt)	6,6 ÷ 28	52 200
KOMPLETNÍ SOLÁRNÍ SESTAVA kondenz. kotel nebo elektrokotel, solární zásobník 250 l, solární reg.			
1072	SOLARTHERM 17 KDZ 25 NOVINKA!	3,5 ÷ 17	102 900
1073	SOLARTHERM 28 KDZ 25 NOVINKA!	6,6 ÷ 28	103 900
1078	SOLARTHERM EL 9 - 25 NOVINKA!	1,0 ÷ 9,0	94 900
1079	SOLARTHERM EL 14 - 25 NOVINKA!	1,5 ÷ 13,5	95 900
ELEKTROKOTLE			
1601	THERM EL 8	2,5 ÷ 7,5	17 380
1602	THERM EL 15	2,5 ÷ 15	18 900
1603	THERM EL 23	2,5 ÷ 22,5	20 900
1604	THERM EL 30	5,0 ÷ 30	24 150
1605	THERM EL 38	5,0 ÷ 37,5	25 750
1606	THERM EL 45	5,0 ÷ 45	27 750
ELEKTROKOTLE S DOTYKOVÝM DISPLEJEM			
1607	THERM EL 5 NOVINKA!	0,5 ÷ 4,5	21 400
1608	THERM EL 9 NOVINKA!	1,0 ÷ 9,0	21 900
1609	THERM EL 14 NOVINKA!	1,5 ÷ 13,5	22 900
43505	GSM modul k elektrokot. REKGSM 01	-	3 980
43518	Hlídač oproudového maxima HJ103T	-	3 990
Kotle pro topení s připojením zásobníku TUV - verze do komína			
1117	THERM 25 EZ/B	16 ÷ 25	24 600
1118	THERM 35 EZ/B	25 ÷ 35	29 800
1119	THERM 45 EZ/B	30 ÷ 45	32 300
Průslušenství ke stacionárním kotlům EZ/B			
41412	Průslušenství kotlů EZ/B (PV, trubka, varné hrdlo)		526

² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny







THERM 20, 25, 30, 35, 40 DU



skladová položka	NÁZEV	výkon kW	² cena Kč bez DPH
STACIONÁRNÍ LITINOVÉ KOTLE NA PEVNÁ PALIVA			
1501	THERM 20 DU (vč. přísl. a dochl. smyčky)	20	21 460
1502	THERM 25 DU (vč. přísl. a dochl. smyčky)	24	23 620
1503	THERM 30 DU (vč. přísl. a dochl. smyčky)	28	25 950
1504	THERM 35 DU (vč. přísl. a dochl. smyčky)	33	28 100
1505	THERM 40 DU (vč. přísl. a dochl. smyčky)	36	30 340
Průslušenství ke stacionárním kotlům na tuhá paliva DU			
41766	Pojistný ventil chladicí smyčky STS 20		1 021
STACIONÁRNÍ KOTLE NA TOPNÝ OLEJ TOEL			
1201	THERM 24 LO	24	13 800
1202	THERM 34 LO	34	16 400
1203	THERM 43 LO	43	19 800
OLEJOVÉ HOŘÁKY Hořáky s předehřevem			
40768	Bentone ST 108 FUV	14 ÷ 34	17 937
40769	Bentone ST 120 KA	24 ÷ 66	12 100
40792	Bentone ST 120 KAV (předohřev)	24 ÷ 66	13 650
40438	OHP 22 (do doprodání zásob)	35 ÷ 70	17 300
ZÁSOBNÍKY TUV Závěsný v designu kotle- zásobník ocelový, smalt			
14129	THERM 60/Z	55	9 200
Závěsný v designu kotle- zásobník nerezový			
14128	THERM 55/ NEREZ	55	13 100
Stacionární v designu kotle-zásob. ocelový, smalt			
14130	THERM 60/S	55	9 200
14104.1	THERM 100/S	100	11 000
14104.5	THERM 100 S/B - design kotlů EZ/B	100	11 900
Ohřivače stacionární -smalt. - plechový obal válcový			
14311	OKC 100 NTR	100	8 608
14312	OKC 125 NTR	125	9 462
14313	OKC 160 NTR	160	10 436
14314	OKC 200 NTR	200	12 222
14315	OKC 200 NTRR	200	13 119
14333	OKC 300 NTRR	300	21 839
14334	OKC 400 NTRR	400	27 867
14335	OKC 500 NTRR	500	29 843
14336	OKC 750 NTRR	750	59 961
14337	OKC 1000 NTRR	1000	68 431
Ohřivače stacionární -smalt. - plechový obal válcový s el. vložkou			
14339	OKCE 100 NTR/2,2kW		11 213
14340	OKCE 125 NTR/2,2kW		12 170
14341	OKCE 160 NTR/2,2kW		13 119
14342	OKCE 200 NTR/2,2kW		15 120
14343	OKCE 250 NTR/2,2kW		17 069
14344	OKCE 300 NTR/2,2kW		22 149
14345	OKCE 200 NTRR/2,2kW		17 397
14346	OKCE 250 NTRR/2,2kW		19 346
14347	OKCE 300 NTRR/2,2kW		24 521
14348	OKCE 300 NTR/3-6kW		23 901
14349	OKCE 300 NTRR/3-6kW		26 289
Ohřivače stacionární -smalt. - plechový obal čtvercový - horní vývody			
14355	OKH 100 NTR/HV		9 410
14356	OKH 125 NTR/HV		10 324

² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny

skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
PROPOJ A KRYT MEZI KOTLEM A ZÁSOBNÍKEM FLEXI HADICEMI		
41442	THERM PRO 14 XZ, TXZ + THERM 60/S	600
41443	THERM 20 LXZ, TLXZ + THERM 100/S	525
41444	THERM 28 LXZ, TLXZ + THERM 100/S	531
41445	THERM 28 KDZ - 100/S	531
Typizované propoje mezi kotlem a zásobníkem		
40893	THERM 20 LXZ, TLXZ+THERM 60/Z - vpravo	517
40895	THERM 20 LXZ, TLXZ+THERM 60/Z - vlevo	591
40897	THERM PRO 14 XZ, TXZ+THERM 60/Z - vpravo	513
40898	THERM PRO 14 XZ+THERM 60/Z - vlevo	564
PROPOJE MEZI KOTLEM A ZÁSOBNÍKEM		
40823	Propoj 55/28 - pravý	464
40824	Propoj 55/20 - pravý	459
40825	Propoj 55/20 - levý	494
40826	Propoj 55/28 - levý	500
PŘÍSLUŠENSTVÍ		
40579	Therm Q 01 - čidlo venkovní teploty	260
40770	Pok. term. Honeywell – 24V/50 Hz, membr.	666
43432	CM 707 - týdenní digitální pokojový termostat	2 268
40574	CM 907 - týdenní pok. termostat - PI s přísluř.	2 535
43452	CR 04 - týdenní pok. regulátor-OpenTherm	2 650
41937	THERM RC 03 - týdenní pok. regulátor-OpenTherm	1 750
43442	PT 10 - Digitální prostorový termostat	550
43434	PT 21 - Digitální prostorový termostat	900
43435	PT 30 - Inteligentní prostorový termostat	1 625
43447	PT 55 OpenTherm prostorový termostat (doprodej)	1 850
43463	PT 55 X OpenTherm prostor. termostat (doprodej)	1 960
43460	GST 1 - GSM Modul k PT 55 X a k 59 X	3 800
43459	MS 1 - externí signalizace poruch k PT 55 X	950
43570	MS 2 - Externí signalizace poruch k PT 59 X	950
36643	BPT 21 - Bezdrátový digitální termostat	2 813



skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
43509	BPT 013 - Jedn. bezdrátový pokojový termostat	1 700
43507	PT 59 - Prostorový reg. s komunikací OpenTherm	2 400
43506	PT 59 X - Prostorový reg. s komunikací OpenTherm	3 200
41884	BPT 30 - Bezdrátový digitální termostat	2 813
43485	PT 30 GST	4 900
43513	Ekvitermní set (PT 59, Q 01, IU 02)	2 500
KOMUNIKAČNÍ ROZHRAŇÍ		
40851	INTERFACE IU 02 - k samostatnému kotli	310
40068	INTERFACE IU 04.10 - k řízenému kotli v kaskádě	820
40922	INTERFACE IU 05 - k řídicímu kotli v kaskádě	950
42188	INTERFACE REKAS 1 - pro všechny elektrokotle v kaskádě	1 170
23657	Teplotní sonda s kabelem SO 10001	165
ODTAHY SPALIN Kotle THERM turbo 14, 20, 28 a 23 TCL Koaxiální systém Ø 60/100-bílý lak - hrdlový systém zapojení		
28221	Zákl. sada odkouření - horizont. Ø 60/100 mm, měř. místy	1 045
27636	Trubka sousá prod. Ø 60/100 mm, l = 1000 mm	580
21888	Trubka sousá prod. Ø 60/100 mm, l = 500 mm	390
20305	Komínek vertikální Ø 60/100 mm, Al / plast	1 910
27486	Koleno s přírubou 90°, Ø 60/100 mm s měř. místy	598
25429	Vsuvka s odvodem kondenz. Ø 60/100 mm horizont.	630
22078	Koleno sousé Ø 60/100 mm, 90° lité	477
24679	Příruba redukční Ø 60/100 na 80 výdych (sání z místnosti)	507
22097	Rozděl. z Ø 60/100 mm na 2 x 80 mm, „o“ kroužky	424
22098	Rozděl. z Ø 60/100 mm na 2 x 80 mm s odběrnými místy	566
23139	Koleno Ø 60/100 mm sousé 45° lité	483
28224	Příruba s měř. místy a odvodem kondenzátu, vert. Ø 60/100 mm	876
21057	Příruba s měřicími místy Ø 60/100 mm	447
28433	Vsuvka s kontrolním otvorem Ø 60/100 mm	1 188


skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
------------------	-------	------------------------------

Kotle THERM turbo 14, 20, 28, a 23 TCL DUO T
(s nuceným odtahem spalin-přívod spalovacího vzduchu z místnosti)
Dvoutrubkový systém Ø 80 pro kotle turbo a jednorubkový systém Ø 80 pro kotle DUO T - bílý lak - hrdlový systém zapojení

27307	Redukce z 60 na 80 mm (pouze pro 50 T)	280
22100	Výdušná trubka Ø 80 mm, l = 1000 mm	543
22101	Trubka sací Ø 80 mm, l = 1000 mm	445
21990	Trubka prodluž. Ø 80 mm, l = 1000 mm	373
21991	Trubka prodluž. Ø 80 mm, l = 500 mm	250
22197	Vsuvka s odv. kondenz. - horiz.. Ø 80 mm - bílá	410
22008	Vsuvka s kontrolním otv. - vert. Ø 80 mm - bílá	979
23691	Vsuvka vertikální s odvodem kondenzátu Ø 80 mm - bílá	573
22096	Koleno 90° Ø 80 mm, lité	215
22095	Koleno 45° Ø 80 mm, lité	212
21303	Komínek vertikální Ø 80 mm, (vnější)	1 959
22098	Rozděl. z Ø60/100 mm na 2 x 80-Al/s odběry a „o“ kroužky	566
21448	Těsnící kroužek Ø 80 mm, silikon	35
28167	Komínová hlavice Ø 80 mm	524

Kotle THERM turbo 14, 20, 28, DUO FT - koaxiální systém Ø 80/125-bílý lak

25585	Trubka sání - výdech, l = 1000 mm, Ø80/125 mm	1 359
21698	Trubka souosá prodlužovací, l=1000 mm, Ø 80/125 mm	890
27002	Trubka souosá prodlužovací, l = 500 mm, Ø 80/125 mm	650
25583	Koleno - 90°, Ø 80/125 mm	760
26007	Koleno - 45°, Ø 80/125 mm	986
26010	Vsuvka s odvodem kondenzátu - vertikální, Ø 80/125 mm	1 148
26008	Vsuvka s odvodem kondenzátu - horizont., Ø 80/125 mm	790
26006	Příruba vert. z 60/100 na 80/125 mm s odv. kond. a odb. místy	1 094
20205	Komínek střešní - vert. Ø80/125 mm (vnější) - černý plast	2 441
28434	Vsuvka s kontrolním otvorem 80/125 mm	1995



skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
------------------	-------	------------------------------

Kotel THERM TRIO 90T - systém Ø100- bílá barva

27120	Příruba s měřicími body Ø100 mm	265
22092	Trubka prodlužovací Ø100 mm, l = 1000 mm	521
22090	Trubka prodlužovací Ø100 mm, l = 500 mm	311
28000	Trubka výdech Ø100 mm, s hlavici	1 226
24214	Koleno 45° Ø100 mm	388
22088	Koleno 90° Ø100 mm	388
28001	Komínová hlavice Ø100 mm	1 115
23663	Odvod kondenzátu (417CN) Ø100 horiz./ vert.	825
28003	Redukce (419BR) Ø 80/100 mm	370

ODTAHY SPALIN pro kondenzační kotle - bílá barva
Kotle THERM 17KD, KDZ, KDZ 5, 28 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, KDZ 10
Koaxiální systém Ø 60/100- bílá barva, vnitřní plast vnější hliník


27216	Koleno Ø 60/100 90° s přírubou PP a odb. místy (plast. kom.)	508
27471	Příruba Ø 60/100 na Ø 80 PP sání z místnosti (plast. kom.)	570
24673	Příruba Ø 60/100 mm s odběry - PP/AL (plast. kom.)	474
26140	Koleno Ø 60/100 mm 45° PP/AL	390
26653	Koleno Ø 60/100 mm 90° PP/AL	385
29597	Prodloužení Ø 60/100 mm l=1000 mm PP/AL	449
29596	Prodloužení Ø 60/100 mm l=500 mm PP/AL	385
24677	Trubka výdušná Ø 60/100 mm horizont. PP/AL (plast. konc.)	645
24665	Komínek Ø 60/100 mm PP	1 590
27653	Vsuvka s inspekčním otvorem	998
27654	Koleno 90° s inspekčním otvorem	1 485

Kotle THERM 17KD, KDZ, KDZ 5, 28 KD, KDC, KDZ, KDZ 5, KDZ 10, 45 KD
Koaxiální systém Ø 80/125-bílý lak, vnitřní plast

27003	Trubka Ø 80/125 mm do zdi s konc.plast-PP/plech	1 124
24676	Koleno Ø 80/125, 90° PP/AL	645




² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny



skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
27004	Prodloužení Ø 80/125mm l =1000,PP/plech	795
26432	Koleno Ø 80/125, 45° PP/AL	595
24675	Prodloužení Ø 80/125 mm l=500 mm PP/plech	502
26433	Komínek Ø 80/125 PP	2 206
27468	Příruba Ø 80/105 na 80/125 PP s odběry (45 KD vždy)	872
24678	Příruba Ø 60/100 na 80/125 PP	761
27647	Vsuvka s inspekčním otvorem	1 690
27648	Koleno 90° s inspekčním otvorem	1 860
ODTAHY SPALIN pro kondenzační kotle - bílá barva Kotle THERM 17KD, KDZ, KDZ 5, 28 KD, KDC, KDZ 5, KDZ 10, 45 KD Jednotrubkový systém Ø 80-bílý lak, plast		
27547	Rozdělovač z Ø 60/100 na 2x80 PP (pro kond. k. s plast. komorou)	830
27472	Rozdělovač z Ø 80/125 na 2x80 PP (pro 45 KD)	1 190
26141	Prodloužení Ø 80 mm l = 1000 mm PP	210
24666	Prodloužení Ø 80, l=500, PP	156
27650	Vsuvka s inspekčním otvorem	795
27651	Koleno 90° s inspekčním otvorem	820
26435	Trubka sání Ø 80 mm PP	330
26144	Trubka - výdech Ø 80 mm PP	365
26145	Komínek Ø 80 mm	2 240
26143	Koleno Ø 80 mm 90° PP	128
26142	Koleno Ø 80 mm 45° PP	128
ODTAHY SPALIN Kotle THERM turbo 14, 20, 28 a 23 TCL Koaxiální systém Ø 60/100-bílý lak		
22161	Spojka Ø 60/100 mm	256
21851	Těsnící kroužek Ø 60 mm , silikon	20
21852	Těsnící kroužek Ø 100 mm, silikon	38
21020	Průchodka vnitřní Ø 80 mm	48

² - uvedené ceny jsou doporučené, změny vyhrazeny



skladová položka	NÁZEV	² cena Kč bez DPH
21021	Průchodka vnější Ø 80 mm	48
21081	Průchodka vnitřní Ø 100 mm	59
21184	Průchodka vnější Ø 100 mm	59
Průchodky střešou společné pro všechny typy střešních komínků		
20363	Průchodka střešou rovná otvor Ø 125 mm - plast	320
28014	Průchodka střešou šikmá otvor Ø 125 mm - plast	520
Setava odkouření pro kondenzační kotle THERM 45 KD v kaskádě		
42198	setava pro 2 kotle	10400
42199	setava pro 3 kotle	19300
42200	setava pro 4 kotle	25700
NÁRADÍ A PŘÍPRAVKY PRO ODSTRANĚNÍ VODNÍHO KAMENE		
20590	DOS 25/V4V tlak. pumpa s 4 cestným ventilem	13935
20649	Detex - balení 10 kg	1110
20650	M 21 BR Mantex SP - 1 Kg (balení 1 kg)	206

SOLÁRNÍ SYSTÉMY THERMONA

Kotel	sklad. číslo	*Set HOME			
		*Set HOME 0	*Set HOME 1	*Set HOME 2	*Set HOME 3
Typ zásobníku	14367	OKC 300 NTRR/SOL	OKC 300 NTRR/SOL	OKC 300 NTRR/SOL	OKC 300 NTRR/SOL
Regulace	26886	DeltaSol BS 3	DeltaSol BS 3	DeltaSol BS 3	DeltaSol BS 3
Čerpadlová jednotka		typ FlowCon S	typ FlowCon S	typ FlowCon S	typ FlowCon S
Kolektory (2 ks)	28834	KPC1 25	KPC1 25	KPC1 25	KPC1 25
Expanzomat 18 l	27406	R8 018 - 18 l	R8 018 - 18 l	R8 018 - 18 l	R8 018 - 18 l
Solární kapalina 5 l	210109	Solarthen super 3 ks	Solarthen super 3 ks	Solarthen super 3 ks	Solarthen super 3 ks
Připojovací sada	27710	ano			
Upevňovací sada	28281	ano			
Kulový kohout 3/8"	27250	ano			
Odvzd. vent. 3/8"	26118	ano			
Separátor vzduchu	27076	ano			
Term. směš. ventil	26726	ano			
cena bez DPH	Kč	68 500,-	112 000,-	112 700	94 200

* Nutná specifikace jednotlivých dílů a doplnění uchycení dle typu střechy!